

Trunzo

Vass3R08s421-425



Collection Vassal-Montpellier


1350Mtp1

4-26 A9 ⊕

Trunzo


4-26 A9

Trunzo









DESIGNATION : *Trunzo*
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1
Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de Maturité : 30-8-66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : C

Millerandage : 3 *couleur*

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré.

s 5 1

DESIGNATION : *Trunzo*
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17/8/67

Date de Maturité : 18.9.67

Pourriture : 0 +5

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

tr. leaf disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2 1

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : inc. - coloré

s 5

DESIGNATION : *Trunzo*
CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 2

PORT : érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule : H - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 25.5.69

Date de Maturité : 18.9.69 + + 4

Pourriture : 0,5 17

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x27

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 1

s 2 4 avec pépins - apyrène

s 3 JUS : inc. - coloré

s 4 1

s 5 3

Année : 1966

Déplacement *du P26 A9* Désignation *Trunze*

		D A T U S					
	Hombre total						
		113	163				
1	4	1	2x				
2	6	2	4x				
3							
4	8						
5	6		1				

Dle 16-3-1966 + 4

Année : 1967

Déplacement *4: 26 A9* Désignation *Trunze*

		D A T U S					
	Hombre total						
		103	153				
1	3	2x	2x				
2	3	0	1				
3							
4							
5	4	1	2x				

Dle 15-3-67 + 2

Année / 1968

Emplacement 4.26A9 Désignation ... T. ruzo

		Dates					
Nombre total							
		21.3	25.3				
1	2	1	2				
2	4	0	1				
3							
4							
5	6	2	5				

De 25.3-68^a +1

Désignation :

Emplacement :

Trunzo
4.26 A 9 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Trunzo

Emplacement :

4.26 A 9 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9. *glab 1°*
- 46 - Limbe : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation : *Trunzo*
Emplacement : *4.26A9 S.2*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Désignation : *Trunzo*
Emplacement : *4.26 A9*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande *3.*
Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4.* - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre *4.* - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre *4.* - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
Limbe : plan *1.* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4.* tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée *4.* - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge *3.* entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3.*
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune *1.* - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen *2.* - court 3.
- 39 - glabre *4.* - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré *2.* - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement : 4.26 A9A.2
Désignation : Trunzo

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

- Calvo 1967

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4 26 A 9 A.1

Trunzo

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : 8 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0) de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 1350.01

Désignation : Trunzo

Origine :

Emplacement : 4-26-AS

- 8 - Angle des nervures ①-②-3. 8
- 9 - L₁/L ①-②-3.
- 10 - L₂/L 1-②.
- 11 - Lobes 1-③-⑤-7-9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0-①-②-③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ①-②-3.
- 14 - S. pét. (forme) ①-②-③-4-5-6.
- 15 - S.L.S. (forme) ①-②-3-④-⑤-6-7-⑧.
- 16 - Dents : forme ①-2-③.
- 17 - Dents : Méd/B 1-②-3.
- 18 - Angle lob. term. 1-②-③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1-②-3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1-②-③-④-⑤-⑥-⑦-8-9.
- 21 - Angle L₃ KM L'₃ ①-2-3.
- 22 - Largeur S.P. ①-②-③-4-5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ①-②-3.
- Forme : 4-⑤.
- Médiane/Base : ⑥-⑦-8.

Domergue 71